



AGUGLIATI-REVEXPO



Breve descrizione del prodotto

Revexpo

Pavimentazione agugliata idonea per un uso fieristico (stand, fiere, congressi, convegni, etc.).

Caratteristiche tecniche

Composizione: 100% polipropilene

Supporto: lattice

Peso totale: 680 gr./mq. +/- 5%

Spessore: mm. 5 +/- 5%

Reazione al fuoco: classe Cfl-S1

Dimensioni rotoli: ml. 30,00 x 2,00

[Guarda la collezione completa](#)


SKU: Agugliati-Revexpo | **Categories:** [Agugliati](#), [Pavimenti](#)

GALLERY IMAGES

APLEM Srl

Uffici e Showroom: Viale E.Jenner 69/3 - 20159 Milano


Telefono: +39-02-6555151 - **E-mail:** info@aplem.it - **Web:** www.aplem.it




REVEXPO 4895




REVEXPO 4347




REVEXPO 1995




REVEXPO 1974



REVEXPO 1970



REVEXPO 1969




REVEXPO 1967




REVEXPO 1964




REVEXPO 1963



REVEXPO 1961



REVEXPO 1950




REVEXPO 1909


APLEM Srl

Uffici e Showroom: Viale E.Jenner 69/3 - 20159 Milano


Telefono: +39-02-6555151 - **E-mail:** info@aplem.it - **Web:** www.aplem.it



REVEXPO 1897



REVEXPO 1896



REVEXPO 1893




REVEXPO 1809




REVEXPO 1805




REVEXPO 1720




REVEXPO 1719




REVEXPO 1394




REVEXPO 1390



REVEXPO 1389



REVEXPO 1385



REVEXPO 1380

APLEM Srl

Uffici e Showroom: Viale E.Jenner 69/3 - 20159 Milano

Telefono: +39-02-6555151 - **E-mail:** info@aplem.it - **Web:** www.aplem.it



REVEXPO 1375



REVEXPO 1370




REVEXPO 1349



REVEXPO 1340



REVEXPO 1333



REVEXPO 1323



REVEXPO 1310

APLEM Srl

Uffici e Showroom: Viale E.Jenner 69/3 - 20159 Milano

Telefono: +39-02-6555151 - **E-mail:** info@aplem.it - **Web:** www.aplem.it