



VINILICI-ICONIK 260D



Breve descrizione del prodotto

Vinilici-Iconik 260D

ICONIK 260D offre un'ampia selezione di decori effetto legno, ceramica e con disegni grafici per rispondere alle diverse esigenze della casa. La collezione assicura un'elevata resistenza all'usura quotidiana ed un miglioramento acustico di 16 dB. Il trattamento superficiale Extreme

APLEM Srl

Uffici e Showroom: Viale E. Jenner 69/3 - 20159 Milano

Telefono: +39-02-6555151 - **E-mail:** info@aplem.it - **Web:** www.aplem.it



Protection garantisce elevata resistenza e facilità di pulizia mantenendo inalterato l'aspetto del pavimento.

Caratteristiche tecniche

Selezione di design best seller
2,6 mm di spessore con 0,20 mm di strato di usura
16 dB di riduzione acustica
Elevata resistenza contro graffi, macchie ed usura
Garantito 10 anni

Specifiche tecniche e ambientali

Tipologia di prodotto: Expanded (cushioned) poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 26986)
Classificazione residenziale: 22 Alto/Medio
Trattamento superficiale: X-treme
Spessore totale: 2,60 mm
Spessore strato di usura: 0,22 mm

[Guarda la collezione completa](#)

SKU: Vinilici-Iconik 260D | **Categories:** [Pavimenti](#), [Vinilici e gomma](#)

GALLERY IMAGES

APLEM Srl

Uffici e Showroom: Viale E.Jenner 69/3 - 20159 Milano
Telefono: +39-02-6555151 - **E-mail:** info@aplem.it - **Web:** www.aplem.it



APLEM Srl

Uffici e Showroom: Viale E.Jenner 69/3 - 20159 Milano

Telefono: +39-02-6555151 - **E-mail:** info@aplem.it - **Web:** www.aplem.it